



eduresourceza.com



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

NOVEMBER 2012

MEMORANDUM

PUNTE: 200

SENTRUM- NOMMER									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINALE PUNT		
SPOED- ENDOSSEMENT		W.P.M.

EKSAMEN- NOMMER													
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	33	32	40	26	41	22	6	200
KANDIDAAT PUNT								
NASIENERKODE/ HANDTEKENING								
GEMODEREERDE PUNT								

Hierdie memorandum bestaan uit 16 bladsye.

Lêernaam: 1Climate Klimaat

Totaal V1: 33

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1	Kantlyn Regterkantse kantlyn gestel op 1.5 cm ✓ <i>Nota aan nasiener: Ken punt toe as regterkanste kantlyn op 1.5 gestel is in die eerste, middel of laaste deel van die dokument)</i>	1		1	
1.2	Bladsyuitleg: Justering ('Justification') en woordbreking ('hyphenation') - Vol inlyn gestel vir hele dokument ✓ - Outomatiese woordbreking vir hele dokument gestel ✓ <i>(Nota aan nasiener: Ken punt toe as outomatiese woordbreking ('automatic hyphenation') in die bladsyuitleg gemerk is. Kontroleer alle seksies van die dokument)</i>	1 1		2	
1.3	Bladsyraam 3 pt breed ✓ - Dubbellyn-bladsyraam ✓ - op hele dokument ✓	1 1 1		3	
1.4	'WordArt/Fontworks' - Any 'WordArt/Fontwork' op 'Climate Institute' toegepas ✓ - Breedte van 'WordArt/Fontwork' gestel op ongeveer 23 cm ✓ - Opskrif lees vertikaal van onder tot bo ✓ (Soos in die voorbeeld gewys) - Opskrif verskyn op linkerkant van bladsy ✓ - Teks is nie versteek deur die diagram nie ✓	1 1 1 1 1		5	
1.5	Style - Al 4 gevalle ✓ (<i>Extreme Weather</i> <i>Tropical Storms</i> <i>Heat Waves</i> <i>Floods and Drought</i>) - Enige subopskrif in 'Heading 1-styl' geformateer volgens 'Heading 2'-styl ✓	1 1		2	
1.6	Paragraafspasiëring Paragraafspasiëring gestel op 10 pt //2 lines na / 0.35 cm onder ('10 pt after/0.35 cm below') ✓	1		1	
1.7	Prent Prent vertoon in kleur skakerings ✓ (nie 'grayscale')	1		1	

[illegible]

1.8	Verwysing • Byskrifveld lees slegs 'Storm' ✓ • Op enige plek bo-aan die grafiek ✓ (Nota aan nasiener: Merk deur inspeksi/ op bewyse. Kontroleer die grafiek op die eerste bladsy om die tweede punt toe te ken)	1 1		2	
1.9	Vergrote hoofletter • Afstand van teks is 0 (nul) vanaf vergrote hoofletter ✓ (Nota aan nasiener: Geen punt as verander na 'In Margin' Dubbelklik op vergrote hoofletter. Kontroleer horisontale afstand ('horizontal distance') op 0 gestel.)	1		1	
1.10	Kolomme • Korrekte teks gekies ✓ ('Tropical storms ...climate change') • Twee kolomme ✓ • Eerste kolom op 5.5 cm breed gestel ✓ • Kolombreuk voor 'Heat Waves' ✓ (Moenie 'continuous break' aanvaar nie) • Vertikale lyn tussen kolomme ✓ na 'Heat Waves' (Nota aan nasiener: Ignoreer indien die opskrif 'Heat Waves' op 'n nuwe bladsy val)	1 1 1 1 1		5	
1.11	Grafiek • Grafiek verskyn op dieselfde bladsy as 'Tropical Storms' ✓ • Grafiek horisontaal en vertikaal gesentreer ✓ • Grafiek relatief tot bladsy gesentreer ✓ • Teksomvou gestel – teks vloei om grafiek ✓ (Nota aan nasiener: MSO - Kies Text wrapping, More layout options of regslik om die posisie te sien)	1 1 1 1		4	
1.12	Vind en Vervang ('Find and Replace') • Al 13 kere ✓ wat die onderstreepte 'storms' voorkom (slegs onderkas – 'Match case' opsie moes gebruik wees') • Vertoon in rooi font ✓ • Nie onderstreep nie ✓	1 1 1		3	
1.13	Watermerk • Tekswatermerk bygevoeg ✓ (Moenie penaliseer vir spelling nie) • Loop diagonaal ✓ • Arial font gebruik ✓	1 1 1		3	
	Totaal vir VRAAG 1			[33]	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 2 Lêernaam: 2Wind_Wind

Totaal V2: 32

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	Lêereienskappe Outeurseienskap gestel op kandidaat se eksamennommer ✓ (Nota aan nasiener: Ignoreer enige outeurs wat vooraf daar kon gewees het)	1		1	
2.2	Boekmerk - Teks 'male or female' aan die einde van die eerste paragraaf is vervang met 'gender' ✓ - Boekmerk 'BoyGirl' is nie uitgevee nie ✓ (Nota aan merker: Ken slegs die tweede punt toe indien werk op die eerste punt aangepak is)	1 1		2	
2.3	Inkeep 'Alex (male) ...' tot '... and so on ...' is ingekeep ✓ - Inkeping presies ('exactly') op 1 cm gestel ✓	1 1		2	
2.4	Spelkontrole Speltoets uitgevoer en 'tehn' in die 3^{de} paragraaf is verander na 'then' ✓	1		1	
2.5	Paragraafraam Paragraafraam verskyn om die opskrif 'Tornado versus hurricane' saam met die paragraaf wat eindig met '... 320 km/hr.' ✓ (Nota aan nasiener: Moenie 'n teksblokkie/vorm aanvaar nie) - Raam is stippellyn ✓ - Raam met 'n skadu ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar 'n kolletjiesraam) (Nota aan nasiener: Die raam met 'n skadu mag as 'n soliede lyn op 2 kante van die paragraaf verskyn)	1 1 1		3	
2.6	Kolpuntlys 'Be sure ...' tot '... on it.' is 'n kolpuntlys ✓ - Kolpunte verskyn as weerligwolke ✓ (Webdings karakter nommer 43 In LibreOffice: U+F02B) - Kolpunte gestel op 14 pt ✓	1 1 1		3	
2.7	Tabel tot Teks 'Categories of Hurricanes' tabel is verander na teks ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar enige skeidingskarakter byvoorbeeld paragraafmerke, kommas, tabelstoppunt, ens.)	1		1	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.8.1	Tabelle Kolomopskrifte van tabel verskyn in bokas ✓	1		1	
2.8.2	Twee tabelle is saamgevoeg as een sonder om data uit te vee ✓ (Nota aan nasiener: As die tabelle nie saamgevoeg is nie, merk die antwoorde vir vrae 2.8.3 tot 2.8.8 op die tweede tabel)	1		1	
2.8.3	- Buiteraam is 6 pt ✓ - Binneroosterlyne is ½ pt ✓ (Nota aan nasiener: Enige poging om die buiteraam te verander moet gedoen wees om die tweede punt te verdien)	1 1		2	
2.8.4	- Al die ryhoogtes is verander ✓ - Gestel op presies ('<u>exactly</u>') 1 cm ✓ (Nota aan nasiener: Kontroleer vir die ryhoogte van al die rye op die 'Layout tab'. Die eienskap wys die instelling slegs as die ryhoogte dieselfde is vir alle rye.)	1 1		2	
2.8.5	Alle selinhoud vertikaal inlyn gestel na die middel ✓ (Nota aan nasiener: Kontroleer deur besigtiging, ignoreer horisontale inlynstelling)	1		1	
2.8.6	- Laaste ry se selle, behalwe die sel met die formule, is saamgevoeg ✓ - Die teks 'TOTAL' is regsinlyn gestel ✓ (Nota aan nasiener: Moenie penaliseer as die sortering die laaste ry laat skuif het nie)	1 1		2	
2.8.7	Formule =SUM(Above) is ingevoeg om 'n antwoord van 14433 vir 'Death Toll' uit te werk ✓ (Nota aan nasiener: Klik op die sel/antwoord 14433 en kontroleer dat die antwoord in 'n veld is wat werk. Aanvaar ook =F2+F3+F4+F5+F6.)	1		1	
2.8.8	- Data is volgens jaar gesorteer ✓ - In dalende orde ✓ (Nota aan nasiener: Moenie penaliseer as opskrifry ingesluit is nie)	1 1		2	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.9	Buitelynnommering - Vlak 1 meervlakkige-/buitelynnommering is as (1. 2. 3.) toegepas ✓ - Vlak 2 meervlakkige - /buitelynnommering is as (a. b. c.) toegepas ✓ - Meervlakkige - /Buitelynnommering op al drie vrae in al 3 instansies toegepas ✓ (Nota aan nasiener: Ken die eerste 2 punte toe slegs as die formaat van die nommering absoluut korrek is. Ken die 3^{de} punt toe as meervlakkige-/buitelynnommering op al drie instansies toegepas is, ongeag van die nommeringsformaat)	1 1 1		3	
2.10	Bladsynommering - Outomatiese bladsynommering is ingevoeg (in enige formaat) ✓ - In die bladsyonderskrif van die dokument ✓ - Geen nommer op eerste bladsy nie ✓ - Tweede bladsy begin by nommer 1 ✓ (Nota aan nasiener: Ken slegs die derde punt toe as 'n poging tot bladsynommering gemaak is)	1 1 1 1		4	
	Totaal vir VRAAG 2			[32]	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 3 Lêernaam: 3Travel_reis

Totaal V3: 40

- Merk die vrae vanaf die formules en nie van die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangende van die kandidaat se respons).
- Kandidate mag veelvoudige formules of selle gebruik as boublokke om die vrae te beantwoord.

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Cities Stede-werkblad					
3.1	Sel A2:H2 • Skuinsstaaf ('Oblique bar') is verwyder ✓ • Teks vertoon op twee reëls ✓ (Nota aan nasiener: Merk deur inspeksie/op bewyse. Ken slegs een punt toe indien die sel verdeel ('unmerged' is))	1 1		2	
3.2	Sel L15 =AVERAGE (L5:L14) • = AVERAGE ✓ • Korrekte reeks ✓ (Aanvaar L4: L15) [Nota aan nasiener: Aanvaar 0SUM(I5:I14)/COUNT(I5:I14)]	1 1		2	
3.3	Sel D18 =MODE (D5:D14) • = MODE ✓ • Korrekte reeks ✓	1 1		2	
3.4	Sel S18 =MAX (S5:S14) OF Sel S18 =LARGE(S5:S14,1) • = MAX ✓ • Korrekte reeks ✓	1 1		2	
3.5	Sel F21=SUM(G5:G14,N5:N14,U5:U14) OF Sel F21 = SUM(G5:G14)+SUM(N5:N14)+SUM(U5:U14) • =SUM ✓ • Funksie gebruik een of twee van die selreekse ✓ • Funksie gebruik al 3 nie-aangrensende selreekse ✓ (Verwagte antwoord: 20) (Nota aan nasiener: Aanvaar alternatiewe korrekte response byvoorbeeld =SUMIF(G5:G14,">0") + SUMIF(N5:N14,">0") + SUMIF(U5:U14,">0") =SUM(G5:G14,N5:N14,U5:U14) =G5+G6+G7...U12+U13+U14,etc.	1 1 1		3	

[illegible]

Totaal vir VRAAG 3

EKSAMEN-NOMMER															
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 4
Lêernaam: 4Daily_Daaglik
Totaal V5: 26

- Merk die vrae vanaf die formules en nie van die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangende van die kandidaat se respons).
- Kandidate mag van meervoudige formules of selle gebruik maak as boublokke tot die antwoorde.

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
DayRecord_DagRekord-werkblad					
4.1	Sel N2=COUNTA (J5:J35) OR CELL N2= COUNT(K5:K36) OR CELL N2 = COUNTa(K5:K36) - Formule =COUNTA ✓ - Korrekte reeks ✓	1 1		2	
4.2	Sel E5=(D5-C5)/C5*100 OF E5=(D5-C5)/C5 - Korrekte berekening in hakies ✓ - Deling deur C5 ✓ * 100 ✓ <i>(Nota aan nasiener: Ken die laaste punt toe as leerder die persentasie-formaat gebruik het vir die sel in plaas van vermenigvuldiging met 100)</i>	1 1 1		3	
4.3	Sel F5 = ROUND (AVERAGE(Temperature_Temperatuur!B4:H4),2) - Formule = ROUND ✓ - Formule AVERAGE ✓ - Korrekte werkblad en reeks ✓ 2 desimale plekke ✓	1 1 1 1		4	
4.4	Sel H5 =IF(G5>=80,"Hot", "Mild") OR =IF(G5 <80,"Mild","Hot") OR IF(G>=80,"Hot",IF(G5<80,"Mild")) - IF-stelling ✓ - Voorwaarde ✓ 'Hot' en 'mild' in die regte orde ✓ <i>(Nota aan nasiener: Die voorwaarde vir “Hot” kan >80 wees en die voorwaarde vir “mild” <80)</i>	1 1 1		3	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.5	Sel K5 =VLOOKUP(A4,Wind_Wind!\$A\$4:\$H\$19,5,FALSE) OF =VLOOKUP(A4,Wind_Wind!\$A\$4:\$E\$19,5,FALSE) - Korrekte sel ✓ - Korrekte werkblad ✓ - Absolute selverwysing ✓ 5^{de} kolom ✓ - FALSE ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar ook sortering van opsoektabel en geen 'false' parameter nie Aanvaar alternatiewe reeks A4:E19 or A4:F19 Or A4:G19 or A4:H19)	1 1 1 1 1		5	
4.6	Sel L5 =UPPER (CONCATENATE(""*,B5,LEFT (A5,3))) - Funksie = UPPER ✓ - Funksie CONCATENATE ✓ of & operator - Asterisk ✓ - Korrekte sel B5 ✓ - Funksie LEFT ✓ - Korrekte sel en 3 karakters ✓ (Aanvaar: ander korrekte variasies/boublokke)	1 1 1 1 1 1		6	
4.7	Sel N3 =COUNTIF(Wind_Wind!B4:H10,">0") - Funksie =COUNTIF ✓ - Korrekte reeks ✓ - Voorwaarde van >0 ✓ (Verwagte antwoord: 6 dae of 45 dae) Aanvaar: enige ander metode wat die regte antwoord gegee he. Nota: Dit was nie nodig om die selfformaat te verander nie.)	1 1 1		3	
	Totaal vir VRAAG 4			[26]	

EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 5

Lêernaam: 5Weather_Weer

Totaal V5: 41

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Tabel: Data_Data					
5.1.1	Experience_Ondervinding -veld Datatype verander na 'Yes/No' ✓	1		1	
5.1.2	Verwyder rekord L Jackson rekord verskyn nie ✓ (Nota aan nasiener: die hele rekord (ry) moet verwyder word, nie net die data in die ry nie)	1		1	
5.1.3	Gender_Geslag -veld - Vertoonkontrole verander na aftrekliskontrolle ✓ - Brontipe verander na 'value list' ✓ 'M' en 'F' verskyn as opsies ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar kombinasieliskontrolle)	1 1 1		3	
5.1.4	Valideringsreël vir Departure_Vertrek -veld Between #2011/10/01# ✓ and ✓ #2012/12/31# ✓ OF >#2011/09/30# and <#2013/01/01# OF >=#2011/10/01# and <=#2012/12/31# Validasie teks Geskikte boodskap wat verwys na die datareeks ✓ Bv. 'Datum moet tussen Oktober en Desember 2012 wees' (Nota aan nasiener: Maak voorsiening vir verskillende datumformate op die stelsels)	3 1		4	
Navraag: QryMale_Manlik					
5.2	- Kriteria: 'M' onder die Gender_Geslag veld ✓ - Slegs Surname_Van en Initial_Voorletter is vertoon ✓ - Departure_Vertrek- veld in stygende orde sorteer ✓ (Verwagte antwoord: 27 rekords)	1 1 1		3	
Navraag: QryDays_Dae					
5.3	- Berekende veld Days_Dae reg ingevoeg ✓ (Nota aan nasiener: Ignoreer spelling van veldnaam) - Korrekte velde gebruik: ✓ [Arrival_Aankoms]- [Departure_Vertrek] - Korrekte operator ✓ Minus (-) - Velde in korrekte orde ✓	1 1 1 1		4	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Navraag: QryFlood						
5.4	- Initial_ Voorletter, Surname_ Van, Country_ Land, gekies✓ - Die Danger_ Gevaar-veld vertoon nie ✓ - Danger_ Gevaar gestel op LIKE 'Flooding✓*✓' OF Kriteria van Danger_ Gevaar gestel op 'Flooding AND Flooding/Drought' (Verwag 18 rekords)	1 1 2		4		
Sigblad: MyInfo						
5.5	- Al die data ✓ van QryInfo_ Inlig-navraag - Vertoon in die sigblad genoem MyInfo ✓ (Verwag 6 rekords)	1 1		2		
Vorm: New_ Nuut						
5.6	- Vorm genaamd New_ Nuut ✓ geskep - Gebaseer op Data_ Data-tabel ✓ - Al 11 velde verskyn ✓	1 1 1		3		
Vorm: FrmForm_ Vorm						
5.7.1	- Byskrif is ingevoeg op vorm-boskrif ✓ - Eksamennommer is in die byskrif ✓ - Prent geskuif na die vorm-boskrif ('header') ✓ (Nota aan nasiener: Prent vertoon nie in beide die vorm-boskrif en vorm-onderskrif ('footer')nie Merk die vraag in 'Design view' en 'Form View') 'n Skaduraam om die prent is bygevoeg ✓	1 1 1 1		4		
5.7.2	- Horisontale lyn bo die vorm-onderskrif ✓ - Opdateerbare datum-veld ✓ is in die vorm-onderskrif ingevoeg ✓ (Nota aan nasiener: Kontroleer dat vandag se datum vertoon)	1 1 1		3		
Verslag: MyReport_ Verslag						

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.8	- Al 11 velde van die Info_Inlig tabel is in die verslag ✓ - Groepeer volgens die <i>Country_Land</i>-veld ✓ - Sorteer volgens die <i>Surname_Van</i>-veld ✓ - Blokuitleg ('Block layout') ✓ (Nota aan nasiener: aanvaar indien die verslag op 'n ander tabel gebaseer is, maar moenie die eerste punt toeken nie)	1 1 1 1		4	
Verslag: RepInfo_Inlig					
5.9	- Funksie in die groeponderskrif ('group footer') ✓ geplaas (Nota aan nasiener: Moenie aanvaar indien in groep boskrif 'group header' verskyn nie) - Funksie =count(*) ✓ (Aanvaar enige veld in blokhakies bv.=count([Surname_Van]) - In die bladsyonderskrif ('page footer') ✓ plaas die bladsynommer-veld ✓ gestel op 'Page X of Y' ✓	1 1 1 2		5	
Totaal for VRAAG 5				[41]	

EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 6

Lêername: 6Record_Opname, 6Day_Dag

Totaal V6: 22

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
6Record_Opname					
6.1	Bladsyoriëntering Landskap ✓	1		1	
	Titel				
6.2.1	- Buitelynfontstyl is toegepas ✓ (Moenie WordArt/Fontwork aanvaar nie) 'Small caps/small capitals' effek toegepas ✓	1		2	
		1			
6.2.2	- Enige tipe sonsimbool/outovorm ingevoeg ✓ - Aan die linkerkant van die titel ✓ - Sonsimbool grootte verander ✓ om by die fontgtootte te pas	1		3	
		1			
		1			
6.3	Inkeepinstelling - Regs gidslyn ✓ - Gestel op 10 cm ✓ - Gidslyn toegepas ✓ op 'Inleser se naam' of 'Naam'	1		3	
		1			
		1			
6.4	Eindnoot - Eindnoot bygevoeg ✓ (<i>Moenie voetnoot aanvaar nie</i>) - Inligtingsimbool ⓘ gebruik as doelmerk ✓ 'GPS pending' vertoon as die eindnoot se teks ✓ (Nota aan nasiener: Slegs vir LibreOffice gebruikers. Aanvaar enige simbool anders as die verstek.)	1		3	
		1			
		1			
6.5	Vormveld - Teksvormkontrole bygevoeg ✓ - Verstekteks is 'Tik die naam hier in' ✓ - Lengte is gestel op 20 ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar op enige plek)	1		3	
		1			
		1			
6.6	Veld Veld wat lêernaam en lêerpad bevat ingevoeg ✓ op enige plek onderaan die bladsy	1		1	
6.7	Plak tabel - Korrekte data (selle B2:G9) vanaf sigblad ingetrek ✓ - Geplak as 'n gekoppelde tabel/objek ✓	1		2	
		1			
6.8	Vind 10 stede se name vertoon ✓ - Geen ander teks verskyn nie ✓	1		2	
		1			
6.9	Hiperskakel - Hiperskakel bygevoeg op prent ✓ - Koppel met 2Wind_Wind dokument ✓	1		2	
		1			
	Totaal vir VRAAG 6			[22]	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 7

Totaal V7: 6

**Lêername: 7 Answers_Antwoorde, 7Extreme_Uiters,
 7FloodDrought_VloedDroogte, 7Password_Wagwoord, 7Storm_Storm**

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
7Answers_Antwoorde Lêer					
7.1	3502 (As vanaf die eienskappe gelees was sonder om die lêer oop te maak) OF 3473 (As die lêer oopgemaak was/is) ✓ OF Aanvaar 2931 (sonder spasies)	1		1	
7.2	'Normal'-patroondokument/profielvorm ('Normal template') ✓	1		1	
7.3	Wagwoord verwyder ✓ (Nota aan nasiener: Die lêer 7PassWord_Wagwoord sal oopmaak sonder om 'n wagwoord in te tik)	1		1	
7.4	28 KB ✓ (Aanvaar OF 28672 grepe ('bytes'))	1		1	
7.5	- Prent van 7Storm_Storm ✓ - Gestoor as 'n prent-lêer (enige grafiese lêerformaat), byvoorbeeld: jpeg, png, gif, tiff, .bmp, ens. ✓	1 1		2	
	Totaal vir VRAAG 7			[6]	
	TOTAAL				200